

X90AC-BB.12-00

Das X90 mobile Bus Controller Testset X90AC-BB.12-00 vereinfacht die Inbetriebnahme des X90 Bus Controllers X90BC124.32-00. Für die Anwendung ist das Zubehör X90 mobile Trennadapter X90AC-BB.17-00 erforderlich.

Das Testset X90AC-BB.12-00 besteht aus einem Kabeladapter und einer Schablone, welche am Trennadapter X90AC-BB.17-00 angeschlossen bzw. aufgelegt wird. Dadurch steht jeder der 48 Pins auf einer 4 mm Buchse inkl. geeigneter Beschriftung zu Verfügung.

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Trennadapter	
X90AC-BB.12-00	X90 mobile 120 Bus Controller Testset, Schablone und Kabeladapter für Breakout Box X90AC-BB.17-00 zum Testen von X90BC124.32-00	

Tabelle 1: X90AC-BB.12-00 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	X90AC-BB.12-00	
Kurzbeschreibung		
Zubehör	Testset für Inbetriebnahme von Bus Controller X90BC124.32-00 Jeder Pin des CMC Anschlusses X1 wird auf 4 mm Bananenbuchsen verbunden.	
Allgemeines		
Kurzbeschreibung	Kabeladapter und Beschriftungsschablone für X90 mobile Trennadapter X90AC-BB.17-00	
Kabelquerschnitte		
mm ²	Leistungspins 1,5 mm ² , Signalspins 0,5 mm ²	
Zulassungen		
CE	Ja	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	300 mm	
Länge	351 mm zzgl. 1 m Kabeladapter	
Gewicht	ca. 0,9 kg	

Tabelle 2: X90AC-BB.12-00 - Technische Daten

3 Mechanik



